



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve T S E

BELGE NUMARASI 010955-TSE-05/04
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 22.08.2017
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 22.08.2023
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KARACAAHMET MAH. 38065 SK. NO:51 ŞEHİTKAMİL
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER GAZİANTEP/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ KARACAAHMET MAH. GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 ARALIK
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TESİSLERİ İÇİ ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP GAZİANTEP / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 010955-TSE-05/03
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI gaski enerji a.ş. şekil
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 1917 / 10.03.2005
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE



Gaski enerji a.ş. şekil Markalı

1)ANMA ÇAPI: LN 600 mm İÇ YÜKSEKLİK:250 mm MEKANİK DAYANIM: DAYANIM SINIFI: 40 Kn/m SU SIZDIRMAZLIK: 50 KPA DEĞERİNDEKİ (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU)İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇBİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK TASIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRMASINA İMKÂN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, BİRLEŞİM PROFİL BÖLGESİ HARİCİNDE EN KESİTİ BOYUNCA DEĞİŞMEYEN, İÇİ BOŞ DÜŞEY, DAİRESEL EN KESİTLİ, MONTAJLI, DONATISIZ ODA BİRİMİ.

e-imzalı/e-signed

25.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSAMETTİN ERBİLGİN

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sanı Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve ya/veya TSE veya/ve ya/veya TSE

(010955-TSE-05/04nolu belge devamı) : GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917 / 10.03.2005

2) ANMA ÇAPI: LN 1000 İÇ YÜKSEKLİK: 600 mm MEKANİK DAYANIM: DAYANIM SINIFI: 60 Kn/m SU SIZDIRMAZLIK: 50 KPA DEĞERİNDEKİ (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇBİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK TASIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRMASINA İMKÂN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, BİRLEŞİM PROFİL BÖLGESİ HARİCİNDE EN KESİTİ BOYUNCA DEĞİŞMEYEN, İÇİ BOŞ DÜŞEY, DAİRESEL EN KESİTLİ, MONTAJLI, DONATISIZ ODA BİRİMİ

3) ANMA ÇAPI: DN 1000 İÇ YÜKSEKLİK: 350 mm MEKANİK DAYANIM: DAYANIM SINIFI: 60 Kn/m SU SIZDIRMAZLIK: 50 KPA DEĞERİNDEKİ (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇBİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN BİRLEŞİMLERİN DAYANIKLILIĞI: METOT 2 (DENEY METODU) E GÖRE KANITLI KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK TASIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRMASINA İMKÂN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, BİRLEŞİM PROFİL BÖLGESİ HARİCİNDE EN KESİTİ BOYUNCA DEĞİŞMEYEN, İÇİ BOŞ DÜŞEY, DAİRESEL EN KESİTLİ, MONTAJLI, DONATISIZ ODA BİRİMİ

4) ANMA ÇAPI: DNEN BÜYÜK: 1000, DNEN KÜÇÜK: 600 mm İÇ YÜKSEKLİK: 770 mm BETON DAYANIMI: 40 N/mm² SU SIZDIRMAZLIK: 50 KPA DEĞERİNDEKİ (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇBİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN BİRLEŞİMİN DAYANIKLILIĞI METOT 2 (DENEY METODUNA GÖRE KANITLI) KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK TASIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRMASINA İMKÂN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MÜSAİT OLAN, EN KESİTİNİ DARALTMAK SURETİYLE ODANIN BOYUTUNU GİRİŞ DELİĞİ BOYUTUNA DÜŞÜREN ODANIN EĞİMLİ ÇATISINI OLUŞTURAN ELİPTİK EN KESİTLİ, MONTAJLI DONATISIZ KONİK BİRİM.

5) ANMA ÇAPI: LN 1000 mm İÇ YÜKSEKLİK: 800 mm BETON DAYANIMI: 40 N/mm² SU SIZDIRMAZLIK: 50 KPA DEĞERİNDEKİ (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU) İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇBİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN BİRLEŞİMİN DAYANIKLILIĞI METOT 2 (DENEY METODUNA GÖRE KANITLI) KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK TASIT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ

e-imzalı/e-signed

25.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSAMETTİN ERBİLGİN

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 327 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(010955-TSE-05/04nolu belge devamı) : GASKİ ENERJİ YATIRIMHİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1917 / 10.03.2005

VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRMASINA İMKÂN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MUSAİT OLAN, KENDİSİNE BİRLEŞİK BAĞLANTI PARÇALARI BULUNMAYAN, BORU HATLARI İLE SU SIZDIRMAZ BAĞLANTIYI SAĞLAMAK İÇİN UYGUN ESNEK BİRLEŞİM YERLERİ BULUNAN KANALLI, MONTAJLI, DONATISIZ KARE EN KESİTLİ, TABAN BİRİMİ.

6)ANMA ÇAPI: DN 1000 İÇ YÜKSEKLİK:1000 mm BETON DAYANIMI: 40 N/mm² SU SIZDIRMAZLIK: 50 KPA DEĞERİNDEKİ (0,5 BAR VEYA YAKLAŞIK 5 METRELİK SU SÜTUNU)İÇ BASINÇ ETKİSİNDE BİRİMLERDE VE BİRLEŞİM YERİNDE HİÇBİR SIZINTI YOK DAYANIKLILIK: NORMAL KULLANIM YERİ ÇEVRESEL ETKİ ŞARTLARI İÇİN UYGUN BİRLEŞİMİN DAYANIKLILIĞI METOT 2 (DENEY METODUNA GÖRE KANITLI) KANALİZASYON, YAĞMUR VE YÜZEY SULARINI CAZİBELİ ŞEKİLDE VEYA BAZI DURUMLARDA DÜŞÜK BASINÇ YÜKÜ ALTINDA TAŞIMAK TASİT VEYA YAYA TRAFİĞİNE MARUZ ALANLARA TESİS EDİLEN DRENAJ VEYA KANALİZASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ SAĞLAMAK VE BU SİSTEMLERİN HAVALANDIRMASINA İMKÂN SAĞLAMAK İÇİN İNSAN GİRİŞİNE MUSAİT OLAN, KENDİSİNE BİRLEŞİK BAĞLANTI PARÇALARI BULUNMAYAN, BORU HATLARI İLE SU SIZDIRMAZ BAĞLANTIYI SAĞLAMAK İÇİN UYGUN ESNEK BİRLEŞİM YERLERİ BULUNAN KANALLI, MONTAJLI, DONATISIZ KARE EN KESİTLİ, TABAN BİRİMİ

e-imzalı/e-signed

25.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSAMETTİN ERBİLGİN

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoglu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or TSE veya or T S E

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

010955-TSE-03/05

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

16.05.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

16.05.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

KARACAAHMET MAH. 38065 SK. NO:51 ŞEHİTKAMİL
GAZİANTEP/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

KARACAAHMET MAH. GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 ARALIK
TESİSLERİ İÇİ ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP GAZİANTEP / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

010955-TSE-03/04

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

gaski enerji a.ş. şekil

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

Gaski enerji a.ş. şekil Markalı

1)Anma Çapı: DN 200 mm , En küçük Tepe yükü dayanımı: 40 kn/m, Dayanım sınıfı : 200 kn/m, Su Sızdırmazlık: 50 kpa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boru boyu 6 DN den küçük olduğundan deney yapılmamıştır. Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun. birleşimlerin dayanıklılığı: metot 2'ye (hesaplama yöntemi) göre kanıtlı. kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajlı contalı, donatısız, ön dökümlü beton boru.

2)Anma Çapı: DN 300 mm , En küçük Tepe yükü dayanımı: 45 kn/m, Dayanım sınıfı : 150 kn/m, Su Sızdırmazlık: 50 kpa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde

e-imzalı/e-signed

25.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSAMETTİN ERBİLGİN

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=dj2vloev> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve T S E

(010955-TSE-03/05nolu belge devamı) : GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 821 EN 1916 / 10.03.2005

hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boru boyu 6 DN den küçük olduğundan deney yapılmamıştır. Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun. Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (Hesaplama Yöntemi) göre kanıtlı. Kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajlı contalı, donatısız, ön dökümlü beton boru.

3)Anma Çapı: DN 400 mm , En küçük Tepe yükü dayanımı: 40 kn/m, Dayanım sınıfı : 100 kn/m, Su Sızdırmazlık: 50 kpa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boru boyu 6 DN den küçük olduğundan deney yapılmamıştır. Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun. Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (Hesaplama Yöntemi) göre kanıtlı. Kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajlı contalı, donatısız, ön dökümlü beton boru.

4)Anma Çapı: DN 600 mm , En küçük Tepe yükü dayanımı:45 kn/m, Dayanım sınıfı : 75 kn/m, Su Sızdırmazlık: 50 kpa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boru boyu 6 DN den küçük olduğundan deney yapılmamıştır. Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun. Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (Hesaplama Yöntemi) göre kanıtlı. Kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan, montajlı contalı, donatısız, ön dökümlü beton boru.

5)Anma çapı: dn 800 mm, tepe yükü dayanımı: 75 kn/m, dayanım sınıfı: 90 kn/m sızdırmazlık: 50 kpa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, boyuna eğilme momenti dayanımı: boyutlar yeterli, dayanıklılık: normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, birleşimlerin dayanıklılığı: metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru.

6)Anma çapı: dn 1000 mm, tepe yükü dayanımı: 85 kn/m, dayanım sınıfı: 80 kn/m sızdırmazlık: 50 kpa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, boyuna eğilme momenti dayanımı: boyutlar yeterli, dayanıklılık: normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, birleşimlerin dayanıklılığı: metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru.

7)Anma çapı: dn 1200 mm, tepe yükü dayanımı: 90 kn/m, dayanım sınıfı: 71 kn/m sızdırmazlık: 50 kpa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, boyuna eğilme momenti dayanımı: boyutlar yeterli, dayanıklılık: normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, birleşimlerin dayanıklılığı: metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtlı, kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru.

e-imzalı/e-signed

25.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSAMETTİN ERBİLGİN

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 010955-TSE-02/05

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 16.05.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 16.05.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER KARACAAHMET MAH. 38065 SK. NO:51 ŞEHİTKAMİL
GAZİANTEP/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KARACAAHMET MAH. GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 ARALIK
TESİSLERİ İÇİ ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 010955-TSE-02/04

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK gaski enerji a.ş. şekil

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS 436 EN 1340 / 29.04.2005

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1)"gaski enerji a.ş. şekil"markalı
uzunluk:500 mm, genişlik:200mm yükseklik:100mm boyutlarında
Su emme
Sınıf (A)
Eğilme Dayanım Sınıfları
Sınıf (S),
Aşınmaya direnç sınıfları
Sınıf (F),
Olan Zemin Döşemesi için Beton Bordür Taşları

2)"gaski enerji a.ş. şekil"markalı



e-imzalı/e-signed

25.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSAMETTİN ERBİLGİN

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta:

:bmb@tse.org.tr, web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(010955-TSE-02/05nolu belge devamı) : GASKİ ENERJİ YATIRIM HİZMETLERİ İNŞ SAN VE TİC A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS 436 EN 1340 / 29.04.2005

uzunluk:700 mm, genişlik:150mm yükseklik:300mm boyutlarında
Su emme
Sınıf (A)
Eğilme Dayanım Sınıfları
Sınıf (S),
Aşınmaya direnç sınıfları
Sınıf (F),
Olan Zemin Döşemesi için Beton Bordür Taşları

e-imzalı/e-signed

25.04.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜSAMETTİN ERBİLGİN

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoglu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337 95 03 (Pbx) * Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıkları/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=jwielq> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

Belge No: AYU- 2023/25



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YILLIK VİZE BELGESİ

Karacaahmet Mah. 38065 Sk. No:51 Şehitkamil/GAZİANTEP
adresinde faaliyet gösteren

GASKİ Enerji Yatırım Hizmetleri A.Ş.'ne ait

Beton/betonarme boru fabrikasının yıllık denetimi 26.04.2023 tarihli tutanakta yer alan esaslar doğrultusunda onaylanmış olup vizesi **25.04.2024** tarihine kadar 1 (yıl) süreyle geçerlidir.

Salim ÖZGENÇ
Daire Başkanı

Erdogan TOPÇU
Genel Müdür Yardımcısı

Not: Yıllık vize Ø200-300-400-800 beton/betonarme boru çapları için geçerlidir.